



Холодильники
LEX RFS 203 / RFS 204

LEX RFS 203

- Черная сталь
- Нержавеющая сталь
- Классический белый



LEX RFS 204

Фронтальная часть RFS 204

полностью выполнена из

закаленного стекла

- Черный
- Белый



LEX RFS 203

A+

Электронное управление



Функция ECO Mode - "отпуск"



Климатический класс SN, N, ST, T

Покрытие NFP

Низкий уровень шума



Мягкое LED освещение

Volume Stream Air

Total NoFrost

Fresh +

Полки для бутылок

Быстрая заморозка

XXL контейнер

Открытие дверцы на 90°

Double Cooling

Идеальные условия
сохранения свежести
продуктов



Комплекс технологий Fresh+

Комплекс технологий Fresh+ в выдвижном ящике холодильной камеры позволяет поддерживать температуру на уровне 0°C и контролировать уровень влажности.

Идеально для хранения рыбы и мяса.





Технология **Double Cooling**

Наличие двух независимых контуров охлаждения, что предотвращает смешивание воздушных потоков между отделениями холодильника.



Быстрая заморозка

Технология быстрой заморозки обеспечивает максимально эффективное сохранение вкусовых качеств продуктов.

Благодаря дополнительным контурам охлаждения и движения воздуха в морозильной камере температура быстро опускается до -18°C



Больше пространства для
хранения продуктов





90°

Специальная конструкция двери позволяет получать полный доступ к выдвижным ящикам при открытии на 90°, что особенно важно при установке около стен или интеграции в мебельные ниши.



Технология **Volume Stream Air**

Холодный воздух циркулирует через вентиляционные отверстия, расположенные на каждой полке, что позволяет равномерно охлаждать все пространство внутри холодильника. При таком охлаждении продукты еще дольше сохраняют свежесть.



Полка для напитков

Специальная полка для хранения напитков освобождает внутреннее пространство и предотвращает вращение бутылок на полках.





Металлическая полка для бутылок

Специальная полка для хранения напитков, освобождает внутреннее пространство и предотвращает вращение бутылок на полках.

XXL контейнеры

увеличенный объем
выдвижных контейнеров с
дополнительными ручками
для удобного хранения и
переноски продуктов.



ECO MODE - Функция "Отпуск"


позволяет на продолжительное время зафиксировать температуру в морозильной камере на -15°C и $+15^{\circ}\text{C}$ в холодильной камере, значительно снижая энергопотребление.

No Finger Print

Технология внешнего покрытие NFP, благодаря этому покрытию, имеющему специальную перфорацию, на холодильниках почти не остаются отпечатки пальцев



Климатический
класс A+



Низкий уровень
шума 39 дБ



LEX RFS 203

Тип	Отдельностоящий двухкамерный
Управление	Электронное
Полезный объем	300 л
Морозильная камера	Холодильная камера
Объем	Объем
93	207
Тип разморозки	Тип разморозки
No Frost	No Frost
Количество полок	Количество полок
3 ящика	3 + 2
Мощность замораживания, кг/сутки	9 кг
Хладагент	R600a
Климатический класс	SN, N, ST
Класс энергопотребления	A+
Энергопотребление в год	287 кВт
Подсветка	LED лампа (1,5 Вт)
Уровень шума (макс)	38 дБ
Габариты, мм (ВxШxГ)	1860x595x590 мм
Вес в упаковке/без упаковки	71 кг/63 кг



LEX RFS 204

Тип	Отдельностоящий двухкамерный
Управление	Электронное
Полезный объем	334 л
Холодильная камера	Морозильная камера
Объем	Объем
245	89
Тип разморозки	Тип разморозки
No Frost	No Frost
Количество полок	Количество полок
3 + 2	3 ящика
Мощность замораживания, кг/сутки	12 кг
Хладагент	R600a
Климатический класс	SN, N, ST, T
Класс энергопотребления	A+
Энергопотребление в год	335 кВт
Подсветка	LED лампа
Уровень шума (макс)	41 дБ
Габариты, мм (ВxШxГ)	2003x595x632 мм
Вес в упаковке/без упаковки	90 кг/83,5 кг

