



КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

ВАША ОСОБАЯ ТЕХНИКА


КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

LEX META

ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:




META 500 BLACK

META 500 WHITE

META 600 BLACK

META 600 WHITE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Производительность	
Свободный выход	580-700 м ³ /ч
Вентиляция	460-580 м ³ /ч
Рециркуляция	340-460 м ³ /ч
Уровень шума	46-49 дБ
Отделка	Стекло
Количество скоростей	3
Управление	Кнопочное
Освещение	LED лампы 2x1 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный W (опция)
Диаметр воздуховода	120 мм
Потребляемая мощность	100 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	50 см: 6,4 кг / 7,5 кг 60 см: 6,7 кг / 7,9 кг

Сделано в Турции


КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

LEX META GS


ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:




META GS 600 BLACK



META GS 600 WHITE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Производительность	
Свободный выход	800-1000 м ³ /ч
Вентиляция	600-800 м ³ /ч
Рециркуляция	400-600 м ³ /ч
Уровень шума	46-49 дБ
Отделка	Стекло
Количество скоростей	3
Управление	Сенсорное
Освещение	LED лампы 2x1 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный W1 (опция)
Диаметр воздуховода	120 мм
Потребляемая мощность	115 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	60 см: 10 кг / 8,4 кг

Сделано в Турции

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

LEX MIRA


ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:




MIRA 600 BLACK



MIRA 600 WHITE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Производительность	
Свободный выход	580-700 м ³ /ч
Вентиляция	460- 580 м ³ /ч
Рециркуляция	340-460 м ³ /ч
Уровень шума	46-49 дБ
Отделка	Стекло, окрашенная сталь
Количество скоростей	3
Управление	Кнопочное
Освещение	LED лампы 2x1 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный W (опция)
Диаметр воздуховода	120 мм
Потребляемая мощность	100 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	50 см: 6 кг / 7,1 кг 60 см: 6,3 кг / 7,4 кг

Сделано в Турции




КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

LEX MIRA G


ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:




MIRA G 600 BLACK



MIRA G 600 WHITE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Производительность	
Свободный выход	580-700 м ³ /ч
Вентиляция	460- 580 м ³ /ч
Рециркуляция	340-460 м ³ /ч
Уровень шума	46-49 дБ
Отделка	Стекло
Количество скоростей	3
Управление	Кнопочное
Освещение	LED лампы 2x1 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный W (опция)
Диаметр воздуховода	120 мм
Потребляемая мощность	100 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	50 см: 6,8 кг / 8 кг 60 см: 7,2 кг / 8,4 кг

Сделано в Турции

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

LEX MIRA GS

ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:




РАЗМЕР:



MIRA GS 600 BLACK

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Производительность	
Свободный выход	800-1000 м ³ /ч
Вентиляция	600- 800 м ³ /ч
Рециркуляция	400-600 м ³ /ч
Уровень шума	46-49 дБ
Отделка	Стекло
Количество скоростей	3
Управление	Сенсорное
Освещение	LED лампы 2x1 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный W (опция)
Диаметр воздуховода	120 мм
Потребляемая мощность	120 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	60 см: 7,2 кг / 8,4 кг

Сделано в Турции

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LEX HONVER

ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:




РАЗМЕР:



HONVER 500 BLACK

HONVER 600 BLACK



HONVER 500 INOX

HONVER 600 INOX



HONVER 500 WHITE

HONVER 600 WHITE

Производительность	
Свободный выход	480-600 м ³ /ч
Вентиляция	360-480 м ³ /ч
Рециркуляция	240-360 м ³ /ч
Уровень шума	35-45 дБ
Отделка	Окрашенная сталь / Нержавеющая сталь
Количество скоростей	3
Управление	Кнопочное
Освещение	LED лампы 2x1 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный Р (опция)
Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	110 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	50 см: 4,5 кг / 5,6 кг 60 см: 5,2 кг / 6 кг

Сделано в Турции

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LEX HONVER G

ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



HONVER G 600 WHITE

Производительность	
Свободный выход	480-600 м ³ /ч
Вентиляция	360-480 м ³ /ч
Рециркуляция	240-360 м ³ /ч
Уровень шума	35-45 дБ
Отделка	Стекло
Количество скоростей	3
Управление	Механическое
Освещение	LED лампы 2x1 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный Р (опция)
Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	110 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	50 см: 4,7 кг / 5,8 кг 60 см: 5,4 кг / 6,2 кг

Сделано в Турции

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

LEX HONVER 2M


ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



HONVER 2M 600 INOX

Производительность

Свободный выход	800-1000 м ³ /ч
Вентиляция	600-800 м ³ /ч
Рециркуляция	400-600 м ³ /ч
Уровень шума	39-49 дБ
Отделка	Окрашенная сталь / Нержавеющая сталь
Количество скоростей	3
Управление	Механическое
Освещение	LED лампы 2x1 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный Р (опция)
Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	110 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	60 см: 6,3 кг / 6,8 кг

Сделано в Турции

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

LEX HONVER G 2M


ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



HONVER G 2M 600 BLACK

Производительность

Свободный выход	800-1000 м ³ /ч
Вентиляция	600-800 м ³ /ч
Рециркуляция	400-600 м ³ /ч
Уровень шума	39-49 дБ
Отделка	Стекло
Количество скоростей	3
Управление	Механическое
Освещение	LED лампы 2x1 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный P (опция)
Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	110 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	60 см: 6,5 кг / 7,1 кг

Сделано в Турции

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

LEX GHOST


ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



GHOST 600 BLACK



GHOST 600 WHITE

Производительность	
Свободный выход	580-700 м³/ч
Вентиляция	460-580 м³/ч
Рециркуляция	340-460 м³/ч
Уровень шума	46-49 дБ
Отделка	Окрашенная сталь / Нержавеющая сталь
Количество скоростей	3
Управление	Кнопочное
Освещение	LED лампы 2x1 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный W (опция)
Диаметр воздуховода	120 мм
Потребляемая мощность	100 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	60 см: 3,5 кг / 4,3 кг

Сделано в Турции



КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

LEX GHOST GS


ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



GHOST GS 600 BLACK



GHOST GS 600 IVORY

Производительность	
Свободный выход	580-700 м ³ /ч
Вентиляция	460-580 м ³ /ч
Рециркуляция	340-460 м ³ /ч
Уровень шума	46-49 дБ
Отделка	Стекло
Количество скоростей	3
Управление	Кнопочное
Освещение	LED лампы 2x1 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный W (опция)
Диаметр воздуховода	120 мм
Потребляемая мощность	100 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	60 см: 4,1 кг / 4,9 кг

Сделано в Турции