



ХОЛОДИЛЬНИКИ ПОЛУВСТРАИВАЕМЫЕ

LEX LFD424StGIDBI

LEX LCD485StGIDBI

LEX LSB458StGIDBI



ХОЛОДИЛЬНИКИ ПОЛУВСТРАИВАЕМЫЕ

На сегодняшний день все бытовые холодильники имеют принцип охлаждения фреоном при помощи компрессора. Технология заключается в том, что существует два контура: испаритель и конденсатор. Контур испарителя отдает холод в холодильник, а контур конденсатора выводит избыточное тепло в помещение. Трубки конденсатора в большинстве современных моделей находятся в боковых стенках прибора, и потому холодильники нужно устанавливать с определенным расстоянием от боковых стенок до соседних предметов. Это говорит о том, что такие модели не рекомендовано встраивать в мебель либо ниши в стенах.

Конденсатор у полувстраиваемых холодильников LEX расположен снизу, и это его особенность и преимущество, что позволит вмонтировать их даже в стену.

Модели полувстраиваемых холодильников LEX — эксклюзив на рынке России!



ВАША ОСОБАЯ ТЕХНИКА



Сенсорное управление

Холодильником удобно управлять с помощью сенсорной панели на русском языке, а все выбранные параметры отображаются на цветном дисплее.

Холодильник сам оповестит Вас о том, что Вы забыли или неплотно закрыли дверь



ВАША ОСОБАЯ ТЕХНИКА

ХОЛОДИЛЬНИКИ **FRENCH DOOR**

Полувстраиваемый холодильник
French Door LFD 424 StGIDBI объемом **413 л**
со стеклянным фасадом, полностью имитиру-
ющим натуральный камень.

Благодаря инверторному компрессору холо-
дильники данной серии имеют повышенный
КПД и низкие: уровень шума и энергопотре-
бления. Температурные датчики сообщат об
изменении температуры внутри.

Данные модели оснащены Зоной Свежести с
независимой регулировкой уровня влажно-
сти, которая надолго сохранит свежесть
Ваших продуктов.



LEX LFD424STGIDBI

Стекланный фасад, полностью имитирующий натуральный камень

Цветной LCD дисплей

Интегрированные дверные ручки



Total No Frost



Perfect Cooling



Inverter

Общий полезный объем **413 л**
Объем холодильной камеры **250 л**
Объем морозильной камеры **163 л**
Мощность замораживания **8 кг/сутки**
Уровень шума **37 Дб**
Класс энергопотребления **A++**
Энергопотребление в год **295 кВт**

В × Ш × Г | 1930 × 767 × 598 см



Сверхъяркая LED подсветка

Прозрачные дверные полки с серебряным обрамлением

Perfect Cooling

Полки из прочного закаленного стекла

Зона Fresh

Ящик с регулировкой температуры FLEX ЗОНА

Ящик с регулировкой влажности

Выдвижные ящики

Задние колесики для легкого передвижения
Передние регулируемые по высоте ножки



ВАША ОСОБАЯ ТЕХНИКА

ХОЛОДИЛЬНИКИ **CROSS DOOR**

Полувстраиваемые холодильники LEX серии CROSS DOOR — это четырехдверные модели с объединенной большой холодильной камерой и двумя отдельными морозильными камерами.



LEX LCD485STGIDBI


Стекланный фасад, полностью имитирующий натуральный камень

Цветной LCD дисплей

Интегрированные дверные ручки



Total No Frost



Perfect Cooling



Inverter

Общий полезный объем **466 л**
Объем холодильной камеры **280 л**
Объем морозильной камеры **186 л**
Мощность замораживания **8 кг/сутки**
Уровень шума **37 Дб**
Класс энергопотребления **A++**
Энергопотребление в год **313 кВт**

В × Ш × Г | 1930×844×598 см



Сверхъяркая LED подсветка

Прозрачные дверные полки с серебряным обрамлением

Perfect Cooling

Полки из прочного закаленного стекла

Зона Fresh

Ящик с регулировкой температуры FLEX ЗОНА

Ящик с регулировкой влажности

Корзины для хранения

Ящики для хранения

Задние колесики для легкого передвижения
Передние регулируемые по высоте ножки



ВАША ОСОБАЯ ТЕХНИКА

ХОЛОДИЛЬНИКИ **SIDE BY SIDE**

Полувстраиваемые холодильники серии SIDE BY SIDE — это двухдверные модели с боковым расположением морозильной камеры.



LEX LSB458STGIDBI

Стекланный фасад, полностью имитирующий натуральный камень

Цветной LCD дисплей

Интегрированные дверные ручки



Total
No Frost



Inverter

Общий полезный объем **436 л**
Объем холодильной камеры **234 л**
Объем морозильной камеры **202 л**
Мощность замораживания **8 кг/сутки**
Уровень шума **37 Дб**
Класс энергопотребления **A++**
Энергопотребление в год **313 кВт**

В × Ш × Г | 1848 × 844 × 598 см



Сверхъяркая LED подсветка

Прозрачные дверные полки с серебряным обрамлением

Полки из прочного закаленного стекла

Ящик с регулировкой температуры FLEX ЗОНА

Ящики морозильной камеры

Ящик с регулировкой влажности

Ящик для хранения овощей и фруктов


Задние колесики для легкого передвижения
Передние регулируемые по высоте ножки



ВАША ОСОБАЯ ТЕХНИКА



Специальное антибактериальное покрытие внутренних камер препятствует образованию бактерий и помогает дольше сохранить свежесть ваших продуктов.



Perfect Cooling

Стенка холодильного отделения покрыта металлической пластиной, которая аккумулирует холод и быстро и равномерно распределяет его по всем зонам холодильной камеры.



ВАША ОСОБАЯ ТЕХНИКА






Зона Fresh

Зона свежести с температурой порядка 0°C и отсек с регулируемой влажностью позволяют не замораживая хранить продукты, которым требуются особые условия.



ВАША ОСОБАЯ ТЕХНИКА



Выдвижные ящики

Прочная и надежная система выдвижных ящиков морозильного отделения практична и надежна. Позволяет максимально эффективно использовать внутреннее пространство морозильной камеры.

*Для модели French Door LFD 424 StGIDBI




ВАША ОСОБАЯ ТЕХНИКА





Нулевой зазор двери

Особая конструкция петель крепления дверей создает так называемый - нулевой зазор. Нулевой зазор двери позволяет размещать холодильник вплотную к стене и открывать дверь холодильника на 90 градусов, свободно выдвигая ящики.





Total No Frost


Система охлаждения в холодильной и морозильной камерах, не требующая разморозки. Охлаждение происходит за счет равномерного распределения потоков холодного воздуха.



ВАША ОСОБАЯ ТЕХНИКА

РАСШИФРОВКА НАЗВАНИЯ МОДЕЛИ

LCD 485 StG ID BI



ВАША ОСОБАЯ ТЕХНИКА



ГАРАНТИЙНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА **LEX**



Программа
автоматизированного
сервисного обслуживания



Здоровая гарантия
на всю технику



Бесплатная замена,
а не ремонт в течение
1 года гарантии



5 лет на компрессоры